

ПРЕДПИСАНИЕ № 46
об устранении выявленных нарушений

« 06 » февраля 2020г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 215», ИНН 7605014604, ОГРН 1027600790106

на основании акта проверки № 15 от 06.02.2020г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. В групповых ячейках: спальнях, групповых используются стулья с мягкой матерчатой облицовкой, не позволяющие проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 6.7.

2. Не проведено ежегодного, в весенний период, на игровых площадках полной смены песка, что является нарушением п. 3.15.

3. В детском саду не проводилось одновременного однократного обследования всех детей на контагиозные гельминтозы (в 2017 году), что является нарушением п. 18.2.1.

4. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 43/ф от 31.01.2020г. искусственная освещенность в помещениях детского сада не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. протокол), что является нарушением п. 7.1. и п. 7.7.

Здание № 1 (ул. Большие Полянки, д.17, корпус 3)

1. На территории образовательного учреждения отсутствуют два теневых навеса, что является нарушением п. 3.9.

2. Отмечаются дефекты потолка в групповой группы № 8 и лестничном проеме между первым и вторым этажом слева (местами следы протечек по всему потолку), что является нарушением п. 5.4.

3. В туалетных помещениях групп № 2 и № 1 не установлены шкафы для уборочного инвентаря, что является нарушением п. 6.21

4. Учебные доски в групповых помещениях не обеспечены равномерным искусственным освещением, что является нарушением п. 6.9.

5. В протоколе лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 544 от 27.01.2020г., из 10 смывов на БГКП – два положительных (кассета для приборов, кастрюля 2 блюда в группе № 3), что является нарушением п.13.10 и п.13.14.

Здание № 2 (ул. Титова, д.8а)

1. Отмечаются дефекты теневого навеса (износ и деформация металлических конструкций) на территории групповой площадки 12 группы, что является небезопасным для детей детского сада, что является нарушением п. 3.9.

2. ! Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (отдельное окно в групповой группы № 11), что является нарушением п. 4.16.

3. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 545 от 28.01.2020г. вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (железо 0,46 при норме 0,3) к водоснабжению для питьевого назначения, что является нарушением п.9.3

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

мер.
Беседки
протечки
шкафы
свет над
досками

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. В помещениях групповых ячеек использовать стулья с облицовкой, стойкой к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
2. Проводить ежегодно, в весенний период, полную смену песка на игровых площадках в соответствии с гигиеническими нормативами.
3. Организовать и провести одновременное однократное обследование всех детей на контактные гельминтозы.
4. Принять меры по обеспечению в помещениях дошкольной образовательной организации (см. протокол № 43/ф от 31.01.2020г.) искусственного освещения в соответствии санитарно-эпидемиологических требований.

Здание № 1 (ул. Большие Полянки, д.17, корпус 3)

1. Принять меры и установить на территории дошкольной организации два теневых навеса.
2. Принять меры по устранению дефектов потолка в помещениях образовательной организации.
3. Установить шкафы для уборочного инвентаря для групп №№ 2, 1.
4. Обеспечить учебные доски в групповых равномерным искусственным освещением.
5. Усилить контроль за правильностью мытья и хранению посуды, столовых приборов в буфетных групповых ячеек.

Здание № 2 (ул. Титова, д.8а)

1. Принять меры по устранению дефектов теневого навеса на территории групповой площадки 12.
2. Остекление окна выполнить из цельного стеклопалотна.
3. Обеспечить качество питьевой воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к питьевой воде.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 215», ИНН 7605014604, ОГРН 1027600790106

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнения предписания представить в срок до 15.11.2021г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Ярославской
области

Главный специалист-эксперт Петрова Н.А.

Предписания получил(а):

« » февраля 2020г.



Звягин А.М.

Ф.И.О

3. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 545 от 28.01.2020г. вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (железо 0,46 при норме 0,3) к водоснабжению для питьевого назначения, что является нарушением п.9.3

Нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций" образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения):

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

Ответственный за совершение правонарушения – зам. заведующего по АХР Петренко Р.Г.

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

Ответственный за совершение правонарушения – старшая медсестра Данилова Е.Ю.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено МДОУ «Детский сад № 215» расположен внутриквартально, имеет два здания: здание № 1 (ул. Большие Полянки, дом 17, корпус 3), 1966 года постройки, расположен в двухэтажном кирпичном здании, здание № 2 (ул. Титова, дом 8а), 1964 года постройки, расположен в двухэтажном кирпичном. Наружное электрическое освещение детского сада осуществляется: здание №1-7 прожекторами, здание №2-5 прожекторами. Централизованное холодное и горячее водоснабжение, канализация. Функционирует 15 групп (310 детей).

Для текущей и заключительной дезинфекции применяется дезинфицирующее средство «Жавель-солид». Инструкция по использованию дезинфицирующего средства на рабочих местах имеются. Отработан порядок приготовления рабочих дезинфицирующих растворов. Акт № 1385 от 27.12.19г. ООО «Дез Био Контроль» на проведение дезинфекционных (дезинсекционных и дератизационных) работ в образовательном учреждении. Договор № 1106/П/ЯРО-2020 от 09.01.2020г. ООО «Хартия» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Полная смена песка на игровых площадках проведена весной 2019г. (протокол лабораторных исследований «почва-песок» № 5619 от 28.05.2019г). Акт от 28.10.2019г. ООО фирма «Дельта» на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов (лампы). Акт проверки работоспособности и очистки вентиляционных систем от 29.07.2019г.

Питание детей осуществляется через пищеблоки (в каждом здании). Контракт от 10.01.2020г. на оказание услуг по организации горячего питания воспитанников с ООО «Комбинат социального питания». Стоимость питания -136 руб. в день (ясли), 158 руб. в день (сад).

Сотрудников детского сада (с совместителями) -76. На всех сотрудников представлены личные медицинские книжки, в которых имеются результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Петрова Н.А.

(подпись проверяющего)

Матвеева Н.Н.

Матвеева

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Марченко А.Е. – эксперт-физик ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий

Матвеева Н.Н.

Ст. медсестра

Данилова Е.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. В групповых ячейках: спальнях, групповых используются стулья с мягкой матерчатой облицовкой, не позволяющие проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, **что является нарушением п. 6.7.**
2. Не проведено ежегодного, в весенний период, на игровых площадках полной смены песка, **что является нарушением п. 3.15.**
3. В детском саду не проводилось одновременного однократного обследования всех детей на контагиозные гельминтозы (в 2017 году), **что является нарушением п. 18.2.1.**
4. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 43/ф от 31.01.2020г. искусственная освещенность в помещениях детского сада не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. протокол), **что является нарушением п. 7.1. и п. 7.7.**

Здание № 1 (ул. Большие Полянки, д.17, корпус 3)

1. На территории образовательного учреждения отсутствуют два теневого навеса, **что является нарушением п. 3.9.**
2. Отмечаются дефекты потолка в групповой группы № 8 и лестничном проеме между первым и вторым этажом слева (местами следы протечек по всему потолку), **что является нарушением п. 5.4.**
3. В туалетных помещениях групп № 2 и № 1 не установлены шкафы для уборочного инвентаря, **что является нарушением п. 6.21**
4. Учебные доски в групповых помещениях не обеспечены равномерным искусственным освещением, **что является нарушением п. 6.9.**
5. В протоколе лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 544 от 27.01.2020г., из 10 смыслов на БГКП – два положительных (кассета для приборов, кастрюля 2 блюда в группе № 3), **что является нарушением п.13.10 и п.13.14.**

Здание № 2 (ул. Титова, д.8а)

1. Отмечаются дефекты теневого навеса (износ и деформация металлических конструкций) на территории групповой площадки 12 группы, **что является небезопасным для детей детского сада, что является нарушением. п. 3.9.**
2. Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (отдельное окно в групповой группы № 11), **что является нарушением п. 4.16.**