

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 215»
(МДОУ «Детский сад № 215»)
ул.Б.Полянки, 17, корп. 3, Ярославль, 150046
тел. (4852) 47-15-45, факс 47-31-07
ОКПО 47156086, ОГРН 1027600790106
ИНН/КПП 7605014604 / 760401001

Судебный участок № 1 Красноперекского
судебного района г. Ярославля

заведующего МДОУ
«Детский сад № 215»
Новожиловой Т.Ю.

« 30 » мая 2017 г.

№ 98

Разъяснения по устранению правонарушений по предписанию
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ярославской области
№ 443 от 15.05.2017г.

При проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля исполнения ранее
выданного предписания № 256 от 15.03.2016г. были выявлены нарушения и выписан протокол по
делу об административном правонарушении.

С момента вступления в должность заведующего МДОУ «Детский сад № 215» Новожиловой
Т.Ю. (Приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 29.06.2016г. № 02-01\886) с
02.07.2016г. до внеочередной проверки 15.05.2017г были устранены следующие выявленные
нарушения:

П.6.9. На учебные доски в групповых помещениях № 2,6 установлено дополнительное
искусственное освещение.

П.6.13. В спальнях комнатах групп № №5,6,7,9 проведена замена стационарных
двухъярусных кроватей.

П.6.16.1. В группах №№ 2,5,6,8,9 установлены дополнительные умывальники для детей и
персонала в соответствии с требованиями СанПин.

П.7.1. В группах № № 3,5,7 добавлены лампы искусственного освещения.

П.7.7. Потолочные источники искусственного освещения в игровых комнатах групп № №
1,2,6 приведены в соответствие (расположены параллельно светонесущей стене)

П.13.9. В буфетных семи групп и на пищеблоке в сыром цехе от моек для мытья продукции и
посуды установлены воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки, выше
сифонного устройства, что соответствует пункту 13.9 СанПин.

П.17.3. Во всех туалетных комнатах для технических целей оборудованы отдельные краны
для забора воды.

На момент проверки не удалось устранить некоторые пункты предписания из-за недостатка
финансирования. МДОУ « Детский сад № 215» является автономным учреждением. По
законодательству учреждение финансируется в соответствии с субсидией на выполнение
муниципального задания и строго по целевым статьям. В 2016 году недофинансирование за счет
средств городского бюджета составило 453581,29 рублей. Копия соглашения о прекращении
обязательств прилагается.

Не выполнен в полном объеме в связи с отсутствием финансирования **П.3.9.**-установка
веранд. Ходатайство в департамент образования № 01-16/31 от 05.04.2016г. «О выделении
денежных средств на установление прогулочных веранд» прилагается.

За 2017г. на территории учреждения установлены два тентовых навеса на прогулочных
участках групп №№ 2,4 за счет средств целевого финансирования, а именно за счет оказания
финансовой помощи депутата и за счет внебюджетных средств – финансовой помощи ОАО
«Славнефть-ЯНОС».

Дополнительно планируется установка ещё одной веранды в 2017-2018 учебном году за счет
внебюджетных средств.

П.3.15. Замена песка была запланирована к летней оздоровительной работе. На данный
момент песок приобретен 22.05.2017г.

Сертификат соответствия с приложением прилагаются.

Проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром «Центр гигиены и эпидемиологии Ярославской области» исследования проб песка из песочницы (от 24.05.2017г.) по паразитологическим и микробиологическим показателям.

Протокол лабораторных исследований № 5614 от 29.05.2017г. прилагается.

В соответствии с СанПин п.17.1. допускается в зале ковровое покрытие, которое ежедневно очищается с использованием пылесоса. Во время генеральной уборки (один раз в месяц) с использованием моющего пылесоса ковровое покрытие подвергается влажной обработке. А так же один раз в квартал проводится химическая обработка ковролина.

Акты выполненных работ прилагаются.

П.13.9. На сегодняшний день оборудованы воздушные разрывы в соответствии с требованиями СанПин во всех группах, в том числе в группах № 2,7,8,10.

Фото прилагаются.

П.13.14. На пищеблоке имеется инструкция по мытью посуды.

П.14.1. В журнале бракеража скоропортящихся продуктов на сегодняшний день отмечается время реализации продуктов.

П.19.2. В личные медицинские книжки внесены данные о вакцинации против гриппа за 2016г. На момент проверки данные о вакцинации против гриппа, проведенные персоналу (31 человек) были внесены в общий список за подписью врача и скреплены печатью поликлиники.

Копия списка прилагается.

П.7.1. Выполнен в полном объеме согласно предписанию от 15.03.2016г. до внеочередной проверки. Замеры измерений параметров световой среды проведены 26.05.2017г. согласно предписанию от 15.05.2017г.

Протокол № 20(1391) от 29.05.2017г. прилагается.

Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Указанные нарушения не несли за собой вредных последствий для воспитанников и работников учреждения, образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с федеральными государственными требованиями и стандартами. Считаю что, с учетом характера совершенного правонарушения, отсутствием вреда и негативных последствий, правонарушение не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Учитывая вышеизложенное, считаю, что допущенное нарушение может быть признано малозначительным, и прошу на основании статьи 2.9. КоАП РФ освободить МДОУ «Детский сад № 215» от административной ответственности.

На основании изложенного просим производство по делу об административном правонарушении в отношении МДОУ «Детский сад № 215» прекратить.

Приложение:

1. Копия приказа о назначении на должность заведующего
2. Копия соглашения о прекращении обязательств
3. Копия товарной накладной (2 листа).
4. Копия протокола лабораторных исследований песка № 5614 (1 лист)
5. Копия сертификата соответствия с приложениями (5 листов)
6. Копия инвентарной карточки на пылесос моющий бытовой
7. Копии актов выполненных работ по химчистке половых покрытий
8. Фотографии воздушных разрывов в мойках (10 листов)
9. Копии списка сотрудников по вакцинации от гриппа (2 листа)
10. Копия протокола параметров освещения.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 215»

Т.Ю. Новожилова

