

Согласовано:
Председатель общества
инвалидов Красноперекского
района
12.01.2012



УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства области
от 27.01.2012 № 22-п

УТВЕРЖДАЮ
заведующий МДОУ «Детский сад № 215»
Новожилова Т.Ю.

(подпись) (расшифровка)
« 12 » сентября 2017.



ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры
№ 01.01 /2/ 2
(код ведомства/код раздела/порядковый номер)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 215»
- 1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса: 150046, город Ярославль, улица Титова, дом 8а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 851 кв. м
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 5230 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта
- 1.5. Даты предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта - , капитального ремонта -

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6.1. Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 215», МДОУ «Детский сад № 215»
- 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения) город Ярославль, улица Большие Полянки, дом 17, корпус 3
- 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление
- 1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.6.6. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования мэрии города Ярославля
- 1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - г. Ярославль, Волжская набережная, д. 27

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) -

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) - дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) - нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность) 83, 83, 83

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом троллейбус № 5, автобус № 72, № 2, маршрутное такси № 97 до остановки « ул. Менделеева»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 10 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет) есть

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

Категория инвалида (вид нарушения)	Уровень организации доступности объекта (формы обслуживания)**
1	2
Все категории инвалидов и другие маломобильные группы населения	
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках (далее – К)	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – О)	ДУ
с нарушениями зрения (далее – С)	ДУ
с нарушениями слуха (далее – Г)	ДУ
с нарушениями умственного развития (далее – У)	ДУ

** Указывается один из уровней организации доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения:

А - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;

Б - доступны специально выделенные участки и помещения;

ДУ - доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;

ВНД - не организована доступность объекта.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Уровень доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов***
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У,С)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У,С)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У,С)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У,С)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

*** Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов:

ДП-В - доступен полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступен условно;

ВНД – временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта **объект доступен частично**

3.6. **Состояние доступности предоставляемых на объекте услуг**

№ п/п	Наименование услуги	Уровень доступности услуги, в том числе для основных категорий инвалидов***
1.	Дошкольное образование	ДЧИ (У)
2.		

*** Указывается один из уровней доступности услуги, в том числе для основных категорий инвалидов:

ДП-В - доступен полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступен условно;

ВНД – временно недоступен.

3.7. **Итоговое заключение о состоянии доступности на объекте предоставляемых услуг: объект частично доступен для категории инвалидов с нарушениями умственного развития**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)****
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе	Требуется индивидуальное

	пути эвакуации)	решение с использованием технических средств реабилитации
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации
8.	Все зоны и участки	Требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации

**** Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в адаптации; необходим ремонт (текущий, капитальный); требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа (программы, плана)).

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по состоянию доступности объекта и предоставляемых на нем услуг) _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____ **нет** _____
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) с использованием ресурса «Карта доступности субъекта Российской Федерации»

(адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата размещения)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 20 ____ г.;
акта обследования объекта от « 18 » августа 2017 г. № 2.

Дата составления паспорта « 04 » сентября 2017 г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:

старший воспитатель _____ **Е.Н. Свинцова**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель объекта:

заведующий _____ **Т.Ю. Новожилова**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:
Президентом общества
инвалидов «Воскресение»
района Ярославль
Демидов



УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства области
от 27.01.2012 № 22-п

УТВЕРЖДАЮ
заведующий МДОУ «Детский сад № 215»
Новожилова Г.Ю.

(подпись) (расшифровка)
«07 сентября 2017»

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры
№ 01.01 /2/ 2
(код ведомства/код раздела/порядковый номер)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 215»

1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса: 150046, город Ярославль, улица Большие Полянки, дом 17, корпус 3

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1190 кв. м
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 9480 кв. м

1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта -

1.5. Даты предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта -, капитального ремонта -

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.1. Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 215», МДОУ «Детский сад № 215»

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения) город Ярославль, улица Большие Полянки, дом 17, корпус 3

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление

1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная

1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

муниципальная

1.6.6. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования мэрии города Ярославля

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - г. Ярославль, Волжская набережная, д. 27

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) _____ - _____

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) - дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) _____ - _____

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность) 222, 222, 222

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом троллейбус № 5, автобус № 72, № 2, маршрутное такси № 97 до остановки «ул. Менделеева», маршрутное такси № 98 до остановки «Конечная»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 800 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 10 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет) есть

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

Категория инвалида (вид нарушения)	Уровень организации доступности объекта (формы обслуживания)**
1	2
Все категории инвалидов и другие маломобильные группы населения	
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках (далее – К)	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – О)	ДУ
с нарушениями зрения (далее – С)	ДУ
с нарушениями слуха (далее – Г)	ДУ
с нарушениями умственного развития (далее – У)	ДУ

** Указывается один из уровней организации доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения:

А - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;

Б - доступны специально выделенные участки и помещения;

ДУ - доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;

ВНД - не организована доступность объекта.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Уровень доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов***
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(О, Г, У,С)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У,О,Г,С)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У,О,С)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,У,С,О)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

*** Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов:

ДП-В - доступен полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступен условно;

ВНД – временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта **объект доступен частично**

3.6. Состояние доступности предоставляемых на объекте услуг

№ п/п	Наименование услуги	Уровень доступности услуги, в том числе для основных категорий инвалидов***
1.	Дошкольное образование	ДУ
2.		

*** Указывается один из уровней доступности услуги, в том числе для основных категорий инвалидов:

ДП-В - доступен полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступен условно;

ВНД – временно недоступен.

3.7. **Итоговое заключение о состоянии доступности на объекте предоставляемых услуг: объект частично доступен, требуется дополнительная помощь сотрудника организации.**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)****
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Требуется индивидуальное решение с использованием

		технических средств реабилитации
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации
8.	Все зоны и участки	Требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации

**** Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в адаптации; необходим ремонт (текущий, капитальный); требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа (программы, плана))

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по состоянию доступности объекта и предоставляемых на нем услуг) _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) с использованием ресурса «Карта доступности субъекта Российской Федерации» _____

(адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата размещения)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 20 ____ г.;

акта обследования объекта от «18» августа 2017 г. № 2.

Дата составления паспорта «04» сентября 2017 г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:

старший воспитатель _____

(должность)

Васильева
(подпись)

Н.Б. Васильева

(расшифровка подписи)

Руководитель объекта:

заведующий _____

(должность)

Новожилова
(подпись)

Т.Ю. Новожилова

(расшифровка подписи)